

Отчет

о выполненных работах в жилом доме № 5 по ул. Рыбаковская за 2016г

Общая площадь - 975,6 м²
 Количество квартир - 8
 Количество прописанных - 10 чел;

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание; т.руб
1	2	3	4	5
Раздел 1. Центральное отопление				
1	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	1000 м ³ объема здания	5,893	
2	Прочистка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм	1 шт.	2	
3	Ревизия задвижек диаметром: 100 мм без снятия с места	шт	2	
4	Смена клапана спускного авт ф 15мм	шт	1	
5	Смена шарового крана ф 15мм	шт	6	
6	Смена манометра	шт	4	
7	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	пр	2	
8	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных	м ²	6	
9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	2,1	
10	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	1,2	
11	Гидравлическое испытание тепл.сетей	м	256	3,8

Раздел 2. ХВС, ГВС, канализация				
1	Ревизия арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 32 мм	шт	2	
2	Ревизия арматуры задвижек диаметром: 50 мм	шт	1	
3	Очистка канализационной сети: внутренней	м	8	
4	Очистка канализационной сети: дворовой	м	26	
5	Смена труб ф50мм	м	8	
Раздел 3. Общестроительные работы				
1	Смена навесного замка	шт	2	
2	Смена почтового ящика	шт	1	
3	Смена табличек	шт	1	1,6

Раздел 4. Внутр.э/монт.работы.эл/оборуд.			
1	Ревизия групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	шт	8
2	Ревизия силового предохранительного шкафа	шт	1
3	Ревизия магнитных пускателей	шт	1
4	Смена ламп: накаливания	шт	11
5	Смена стартера	шт	1

Раздел 5. Кровля			
1	Очистка кровли от снега	М2	170 27,5 т.руб
2	Ремонт металлического парапета	м	15 9,0

Проверка вентил. каналов и дымоходов

1,2 т.руб

Директор ООО «УО «ЛИСТПШОС»



Смирнова Т.А.